



7.1.1 LAV ANDERÍA - LAVANDARIA

Maquinaria Semi Industrial
Maquinária Semi Industrial

Columna de Lavado/Secado
Coluna de Lavagem/Secagem

Lavadoras Industriales de Alta Velocidad
Lavadoras industriais de Alta Velocidade

Lavadoras de Barrera Sanitaria
Lavadoras de Barreira Sanitária

Secadoras Analógicas y Digitales
Secadoras Analógicas e Digitais

Calandras Murales
Calandras Murais

Calandras Alta Producción
Calandras de Alta Produção

Planchadoras Murales
Engomadoras Industriais

Lavanderías Autoservicio
Lavandarias Auto Serviços

Lavavasos y Lavavajillas de Carga Frontal
Lava Copos e Máquinas de Lavar de Carga Frontal

Lavavajillas de Cúpula
Máquina de Lavar de Cúpula

Lavaperolas
Lava Pérolas





Maquinaria Semi Industrial - Maquinaria Semi Industrial



▶ Opción monedero/fichero.



▶ Opción monedero/fichero.

Lavadora DFi-5

Lavadora centrífuga de carga frontal y automática. Microprocesador con visor. Sin necesidad de anclaje. Sistema de autocontrol en consumo y temperatura. Exterior de la máquina en epoxi o inox. Posibilidad de posicionar DFi-5/S-5 en columna.

Ref. 71111

Secadora S-5

Secadora automática de carga frontal y gran apertura. Microprocesador con visor. Disponible con sistema de condensación. Sistema de autocontrol en consumo y temperatura. Exterior de la máquina en epoxi o inox. Posibilidad de posicionar DFi-5/S-5.

Ref. 71112



▶ Opción monedero/fichero.



▶ Opción monedero/fichero.

Lavadora R-8

Lavadora centrífuga de carga frontal y automática. Pantalla digital para control de procesos de lavado. Sin necesidad de anclaje. Sistema de autocontrol en consumo y temperatura. Exterior de la máquina en epoxi blanco.

Ref. 71113

Secadora S-8

Secadora automática de carga frontal y gran apertura. Selector de programas analógico: 4 programas de secado. Mueble fabricado en acero vitrificado de color blanco. Enfriamiento progresivo al final del ciclo. Resistencia protegidas mediante fusible.

Ref. 71114





Columna de Lavado/Secado - Coluna de Lavagem/Secagem



Columna RS-8

Lavadora centrifugadora automática de carga frontal. Pantalla digital para control de procesos de lavado. Sin necesidad de anclaje. Sistema de autocontrol en consumo y temperatura. Mueble construido en EPOXI. Tambor y cuba en acero inoxidable. Opción: monedero y fichero.

Secadora automática de carga frontal y de gran apertura. Selector de programas analógico: 4 programas de secado. Mueble fabricado en acero vitrificado de color blanco. Enfriamiento progresivo al final del ciclo. Sistema de seguridad según normas. Resistencias protegidas mediante fusible. Opción: monedero y fichero. Filtro de fácil limpieza.

Ref. 71121

Lavadoras Industriales de Alta Velocidad

Lavadoras Industriais de Alta Velocidade



Lavadora DFi-10. DFi-13. DFi-18. DFi-27. DFi-40. DFi-60. DFi-120.

Lavadora centrífuga de carga frontal y alta velocidad (sistema flotante). Mueble, tambor y envolvente en acero inoxidable. Dotada de un solo motor, gobernado a través de un potente variador de velocidad electrónico. Cuatro compartimentos para detergentes y aditivos (DFi-57 con 5 compartimentos). Opción: conexión a central de pago, monedero, fichero. Pre-instalación para dosificación automática de productos químicos.

Ref. 71131

2 Tipos de Programadores

1- DFi-L: De 4 a 16 programas según necesidad, 4 señales dosificación, 2 entradas agua (fría / caliente).

Ref. 71132A

2- DFi-MAX: 16 programas (ampliable a 99), 7 señales, 3 entradas agua (fría / caliente / descalcificada).

Ref. 71132B



Lavadoras de Barrera Sanitária - Lavadoras de Barrera Sanitaria



Lavadora ASA-17. ASA-22. ASA-27
ASA-33. ASA-49. ASA-67. ASA-90

Carga frontal con doble puerta. Carga parte anterior y descarga parte posterior. Mueble, tambor y envolvente en inox Aisi 304 18/8. Dotada de un solo motor gobernado a través de un potente variador de velocidad electrónico. Microprocesador programable.

Ref. 71141

Secadores Analógicas e Digitais - Secadoras Analógicas y Digitales



Secadoras S-11. S-17. S-26
S-37. S-85. S-125

Mueble fabricado en Skin Plate. Tambor en acero inoxidable. Transmisión mediante motor reversible de ataque directo sin mantenimiento. Variador de frecuencia. Inversión de giro de serie en toda la gama. Control de tiempo y temperatura analógico y digital. Filtro de borras de fácil acceso y limpieza. Cool down de serie.

Ref. 71151

Secadoras
S-45. S-60

Mueble fabricado en Skin Plate, color blanco. Tambor en acero inoxidable. Variador de frecuencia. Inversión de giro de serie en toda la gama. Control de tiempo y temperatura analógico. Filtro de borras de fácil acceso y limpieza. Cool down de serie.

Ref. 71152



Calandras Murales *Calandras Murais*



Calandras Alta Producción *Calandras de Alta Produção*



Planchadoras - Secadoras

Introducción de la ropa por bandas. Aspiración de vahos mediante dos potentes aspiradores. Doble protector de seguridad de manos. Control automático de temperatura mediante termostato de rápida lectura y regulación. Entrada y salida de la prenda por la parte delantera con cajón recogedor. Permite el planchado de la ropa procedente directamente de las lavadoras

∅ 20 CM-1420 Ref. 71161
∅ 32 CM-1432 CM-1632 CM-2032 Ref. 71162
∅ 50 CM-1950 CM-2550 CM-3250 Ref. 71163

Calandras de Alta Producción

Salida de la ropa por la parte delantera y trasera (opcional). Pliegues por aire (necesita de compresor). Funcionan con 1 o 2 vías de trabajo totalmente independientes. Mínimo espacio, máximo rendimiento. Pliegues transversales y longitudinales. Con apilador y transportador. Apilador de servilletas (opcional).

∅ 60 / 80 Long. 2100 / 3200 Ref. 71171

Planchadoras Murales - Engomadoras Industriais



Planchadoras Rodillo

Totalmente automática. Entrada y salida de la ropa por delante. Estructura barnizada de color beige. Cubeta en acero cromado. Sistema de seguridad para la protección de las manos.

∅ 18 PL-108 PL-128 Ref. 71181
∅ 25 PL-100 PL-120 PL-140 Ref. 71182
∅ 30 PL-160 PL-200 Ref. 71183



Lavandarias Auto Servicios - Lavanderías Autoservicio 



Central de Pago

Software para control de las máquinas. 8 idiomas disponibles. Entrega de ticket. Acepta billetes y monedas. Pantalla táctil para seguimiento del uso y selección de la máquina. Armario de seguridad. Ref. 71191



Lavavasos y Lavavajillas de Carga Frontal

Lava Copos e Máquinas de Lavar de Carga Frontal



Lavavajillas y Lavavasos Serie UC

La nueva serie UC cubre las necesidades como lavavasos, lavavajillas, lavavajillas para cafeterías y lavavajillas para cubiertos. Existen 4 tamaños de máquina para adaptarse a sus necesidades. Poseen las siguientes características: Sistema de lavado VarioPower. Máxima rentabilidad con un gran ahorro. Manejo sencillo a través de una pantalla táctil. Facilidad de servicio.

Ref. 72111



Máquina de Lavar de Cúpula - Lavavajillas de Cúpula

- ▶ Aclarado a través de bomba de presión. Bolier para aclarado. Control termostático de cuba y el boiler. Protección térmica de motor. Grado de protección IPX5. Purificador de agua de lavado mediante Mediamat ciclo. Programa de auto limpieza.



GS 502

Medidas:
Cesta de 50 x 50 cm. Ancho: 63,5 cm.
Fondo: 75 cm. Alto: 147 - 193 cm.
Ref. 72121



GS 515

Medidas:
Cesta de 50 x 50 cm. /60 x 50 cm.
Ancho: 73,5 cm. Fondo: 75 cm.
Alto: 153 - 205 cm.
Ref. 72122

Lava Pérolas - Lavaperolas

- ▶ Aclarado a través de bomba de presión. Manejo por un sólo botón. Sistema de lavado y aclarado separado arriba y abajo. Filtro de superficie con casete de tamiz. Bolier para aclarado. Control termostático de cuba y el boiler. Protección contra marcha en seco y protección térmica de motor. Resistencia de la cuba y boiler para conexión agua caliente. Resistencia plana de superficie. Interruptor de seguridad de puerta. Grado de protección IPX5. Purificador de agua de lavado mediante Mediamat ciclo. Programa de auto limpieza.



GS 650

Medidas:
Altura útil de entrada: 83 cm. Ancho: 75 cm.
Fondo: 87 cm. Alto: 178 - 220 cm.
Ref. 72123



GS 660

Medidas:
Altura útil de entrada: 83 cm. Ancho: 138 cm.
Fondo: 87 cm. Alto: 179 - 220 cm.
Ref. 72124



7.12 LIMPIEZA Y OTROS - LIMPEZA E OUTROS

**Inyección-Extracción
y Aspirador**

Industrial

Injecção-Extracção e

Aspirador Industrial

Aspiradoras

Aspiradoras

Rotativas

Rotativos

Accesorios Rotativas

Accesórios Rotativas

Barredoras

Varredoras

Fregadoras

Esfregadoras

Hidrolimpiadoras

Hidro-limpadores

Vehículos Eléctricos

Veículos Eléctricos

Máquinas de Agua

Máquinas de Água

Cubiteras de Hielo

Conservadoras

de Gelo





Inyección-Extracción y Aspirador Industrial

Injecção-Extracção e Aspirador Industrial



Lavamoquetas
Dino 1080

Depósito en acero inoxidable
Accesorios: Kit Tapi. /Moq.
Capacidad: 50 l.
Potencia: 1.080 W
Caudal: 340 l. /h.
Ref. 73111



Lavamoquetas
Dino 2060

Depósito en acero inoxidable
Accesorios: Kit Tapi.
Capacidad: 50 l.
Potencia: 2.300/2.160 W
Caudal: 340 l. /h.
Ref. 73112



Planet
150

Depósito en acero inoxidable.
Incorpora cesta porta-accesorios.
4 ruedas. Monofásico.
2 Motores. Potencia: 2.000 W
Ref. 73113

Aspiradoras - Aspiradoras



▶ Accesorios Kit 32
Ref. 73121

▶ Accesorios Kit 38
Ref. 73122





Rotativas - Rotativas

▶ Dino 330
Ref. 73124



▶ Dino 430
Ref. 73125



▶ Dino 530
Ref. 73126



negro



marrón



verde



rojo



Bronze



Blanco

Características Técnicas	Dino 330	Dino 430	Dino 530	Dino D.V.
Diámetro (cm/pulgada)	33 / 13"	43 / 17 "	53 / 21 "	43 / 17 "
Velocidad (rpm)	188	154	154	154 / 308
Potencia (W)	550	1000	1300	1000/1500
Peso (Kg)	22	41	52,2	42,5
Motor (V/Hz)	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50

Disco Negro: Alta abrasividad del disco, para el decapado de suelos tanto en seco como en mojado.

Disco Marrón: Indicado para realizar decapados en seco o con spray en suelos sellados o tratados.



Disco Verde: Elimina de forma rápida las marcas y rayas sin dañar el suelo alargando de este modo los procesos entre decapado o abrillantado/sellado de suelos.

Disco Rojo: Para el fregado y mantenimiento de suelos.

Disco Bronce: Sus fibras suaves permiten obtener de forma rápida un nivel elevado y óptimo de brillo.

Disco Blanco: Diseñado para ser utilizado sin producto químico y recuperar el brillo perdido.

Accesorios Rotativas - Acessórios Rotativos



Cepillos/Platos Arrastre

Cepillos de fregado.
Ref. 73132A
Platos de arrastre lana de acero.
Ref. 73132B
Cepillos de nylon.
Ref. 73132C

Lana de Acero

Bobinas 2,5 kg.
Varias numeraciones (0, 1, 2, etc.) que indican el grado de abrasión.
Ref. 73133

Discos

Amplia gama de discos de elevada calidad que mejora los resultados de limpieza, reduciendo los costes por uso.
Ref. 73131



Varredoras - Barredoras



▶ Barredora Modelo 464
Barredora a baterías de avance manual.
Ref. 74111

Características	Modelo 464
Ancho de barrido total (cm)	63
Ancho de barrido (cm)	46
Rendimiento (m ² /h)	2000
Batería (Nº x V)	1 x 12 V
Peso sin batería (Kg)	38
Volumen contenedor (l.)	35



▶ Barredora Modelo 512
Barredora a batería o motor.
Ref. 74112

Características	512 ET	512 ST
Ancho de barrido total (cm)	70	70
Ancho de barrido (cm)	50	50
Rendimiento (m ² /h)	2500	3500
Batería (Nº x V)	2 x 12	Motor 4 Hp
Peso sin batería	75	82
Volumen contenedor	50	50



▶ Barredora Silver 1010 S 2C
Barredora a motor.
Ref. 74113

Características	Silver 1010 S 2C
Ancho barrido total (cm)	110
Ancho de barrido (cm)	70
Rendimiento (m ² /h)	5600
Batería (Nº x V)	Motor 5 Hp
Peso sin batería (kg)	340
Volumen contenedor (l)	65



Fregadoras - Esfregadoras



▶ Cleanitime C-50/B-50/BT-60
Fregadora a tracción.
Ref. 75111

- ▶ Presión constante sobre los cepillos.
- ▶ Sistema antiespuma.
- ▶ Fregado uniforme.




Características	CT 70 C 50	CT 70 B 50	CT 70 BT 60
Ancho de barrido (cm)	50	50	60
Rendimiento (m ² /h)	1750	1750	2600
Baterías (Nº x V)		2 x 12	2 x 12
Número cepillos	1	1	2
Motor tracción-aspiración (w)	-/550	-/480	180/480
Peso sin batería (kg)	108,5	84,5	93,7
Depósito (l)	Limpia	70	70
	Sucia	75	75



▶ Cleanitime 160 BT 95
Fregadora con conductor.
Ref. 75112

- ▶ Presión constante sobre los cepillos.
- ▶ Panel dosificador.
- ▶ Fregado uniforme.



Características	CT 160 BT 95	
Ancho de barrido (cm)	110	
Rendimiento (m ² /h)	6000	
Baterías (Nº x V)	6 x 6	
Número cepillos	2	
Motor tracción-aspiración (w)	560 / 650	
Peso sin batería (kg)	380	
Depósito (l)	Limpia	145
	Sucia	170





Hidro-limpadores - Hidrolimpiadoras



Élite Hidrolimpiadora de Agua Fría

Bomba de 3 pistones. Paro total retardado. Depósito: 7,5 l. Peso: 44 kg. Manguera: 8 m. Presión: 30 / 130 Bar

Ref. 76111



Óptima Hidrolimpiadora de Agua Caliente

Motor eléctrico de 4 polos (1450 rpm). Caldera de acero inoxidable sin soldaduras. Depósito de gasóleo y detergente: 20 l. Peso: 109 kg. Presión: 30 / 70 Bar. Pistola con prolongación antitérmica. Lanza. Manguera de 10 metros. Boquilla de alta presión.

Ref. 76112

Veículos Eléctricos - Vehículos Eléctricos



Tiger 250/500/1000

Chasis de acero barnizado. Motor eléctrico de corriente continua con aceleración separada. Transmisión mecánica sobre las dos ruedas posteriores con diferencial. Mandos de encendido y apagado con llave. Avisador acústico y faro delantero. Capacidad de arrastre desde 150 kg. hasta 340 kg. según modelo. Múltiples accesorios opcionales (cestas, plataformas de transporte, módulo mopa, etc.).

Tiger 250

Ref. 77111

Tiger 500

Ref. 77112

Tiger 1000

Ref. 77113



Máquinas de Agua - Máquinas de Água

▶ Ref. 78111

▶ Ref. 78112

▶ Ref. 78113

▶ Ref. 78114

▶ Ref. 78115



Fuentes de Agua

Existen diferentes modelos cuyas características son: con botellón, con conexión a red de agua, exterior de plástico, exterior de acero, etc. Posibilidad de agua fría y caliente.

Modelo	RA 5 inox	RA 5G inox	RAB 20	RAB flex
Producción de agua (l/h)	22			13
Temperatura de entrada de agua (°C)	25			25
Temperatura de salida de agua (°C)	10			8
Capacidad depósito agua fría (l)	5			3
Absorción nominal (W)	122			122
Dimensiones (embaladas) (mm)	400x420x1070			
Volumen (embaladas) (m³)	0,179			
Peso neto (kg)	25			23

Cubiteras de Hielo - Conservadoras de Gelo

▶ Pulsar 15
Ref. 79111

▶ Pulsar 25
Ref. 79112

▶ Pulsar 35
Ref. 79113



Modelo	Pulsar 15	Pulsar 25	Pulsar 35
Almacén (Kg)	10	15	20
Cubitos	280	430	560
Cubitos/Ciclo	12	24	24
Compresor (W)	240	240	240
Wattios	280	280	280
Cond. Aire (Kg)	15	25	31
Cond. Agua (Kg)	17	28	33